

## Modulzentrale M-SHEV-12-AP-ECO



#### **Technische Daten**



Lüftungsgruppen

Eingangsspannung 230 V AC
Ausgangsspannung 24 V DC
Ausgangsstrom 12 A
RWA Gruppen 1

#### **TECHNISCHE DATEN**

Matchcode M-SHEV-12-AP-ECO
Artikelname Modulzentrale M-SHEV-12-AP-ECO

Artikelnummer ST4 3437
Eingangsspannung 230 V AC
Ausgangsspannung 24 V DC
Ausgangsstrom 12 A

Klassifizierung CE zertifiziert DIN EN 12101-10, geprüft ISO

21927-9

LED Anzeigen LED-Anzeige Betriebszustand Netz: Daueranzeige

grün - Netz vorhanden LED-Anzeige

Betriebszustand Bleiakku ("O.K."): Daueranzeige grün - Akku vorhanden und wird geladen (Ladung

1

wird erhalten)

Schutzart IP20
RWA Gruppen 1
Lüftungsgruppen 1

Gewicht 14.3 kg
Gehäuse Stahlblechgehäuse
Gehäuseart Stahlblech

Farbe RAL 9010
Gehäusebreite 400 mm
Gehäusehöhe 516 mm
Gehäusetiefe 155 mm

Schutzklasse

Umgebungstemperaturbereich -5°C - +40°C

### **ZUBEHÖR**

Artikelnr.	Matchcode	
ST4 10120	Pb-AKKU-7Ah	
ST4 10121	Pb-AKKU-12Ah	
ST4 10122	Pb-AKKU-17Ah	
ST4 10123	Pb-AKKU-24Ah	
ST4 10124	Pb-AKKU-38Ah	
ST4 3321	Kabelflanschplatte-445-130-Kunststoff	



# **Modulzentrale M-SHEV-12-AP-ECO**

ST4 3322	Kabelflanschplatte-345-130-Kunststoff
ST4 3323	Kabelflanschplatte-545-130-Kunststoff
ST4 3344	HR-820-MS
ST4 33516	<u>AP-MOUNT</u>
ST4 3361	Ladeelektronik, Typ LB-120
ST4 3362	Ladeelektronik, Typ LB-140
ST4 3363	Ladeelektronik, Typ LB-160
ST4 3369	Ladeelektronik, Typ LB-120-10
ST4 3380	<u>ZI-100</u>
ST4 3381	<u>SI-100</u>
ST4 3382	<u>MI-100</u>
ST4 3383	MR-120
ST4 3385	<u>BI-100-MB</u>
ST4 3386	SI-100-MASTER