

Elektrische Zusatzverriegelung ZVK-LOCK-A



Technische Daten



Eingangsspannung 24 V DC

Bemessungsstrom 1.1 A

Einschaltdauer 30 %

TECHNISCHE DATEN

Matchcode ZVK-LOCK-A

Artikelname Elektrische Zusatzverriegelung ZVK-LOCK-A

Artikelnummer B5 6141
Eingangsspannung 24 V DC
Ausgangsspannung 24 V DC
Bemessungsstrom 1.1 A

Eingangsspannungsbereich -15%/+15%

Restwelligkeit 500 mV
Hublänge 18 / 36 mm
Druckkraft 300 N
Nennverriegelungskraft 850 N

Abschaltung eingebaute elektronische Lastabschaltung

Überlastschutz: elektronisch Max. Schaltstrom des

Folgeantriebs: 6 A

IP10 Schutzart Einschaltdauer 30 % aufgesetzt Montageart Gewicht 0.47 kg Gehäuse Aluminium Gehäuseart Aluminium Gehäuselänge 377 mm Gehäusebreite 26 mm Gehäusehöhe 26 mm

Schutzklasse

Anschlussleitung 5-poliger Stecker ohne Anschlussleitung

Nennbetriebstemperatur 20 °C

Umgebungstemperaturbereich -5 °C - +70 °C